Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 08:47

Link do produktu: https://www.mandras.pl/siatka-do-paletowania-500m-p-2206.html



Siatka do paletowania [500m]

Cena brutto	**46,99 zł**
Cena netto	**38,20 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0658**

Opis produktu

Siatka do paletowania 50 cm × 500 m

Siatka do paletowania 50 cm × 500 m to praktyczny materiał do ręcznego owijania i stabilizowania produktów, które podczas magazynowania lub transportu powinny zachować **swobodny dostęp powietrza**. Otwarta konstrukcja siatki pozwala zabezpieczyć ładunek bez szczelnego zamykania go pod pełną warstwą folii.

To szczególnie dobre rozwiązanie do **drewna, warzyw, owoców, materiałów budowlanych oraz innych produktów wymagających wentylacji**. Siatka może być stosowana podobnie jak ręczna folia stretch, jednak pozostawia znaczną część powierzchni ładunku odsłoniętą.

Rolka ma **50 cm szerokości i aż 500 metrów długości**, a rozciągliwość materiału wynosi do około **20%**. Pozwala to dopasować siatkę do kształtu zabezpieczanego ładunku i ręcznie prowadzić ją wokół palety.

Najważniejsze parametry

- **Rodzaj:** siatka do paletowania
- **Sposób aplikacji:** ręczny
- **Szerokość:** 50 cm
- **Długość:** 500 m
- **Kolor:** biało-szary
- **Rozciągliwość:** do około 20%
- **Konstrukcja:** otwarta, przewiewna
- **Ilość:** 1 rolka

Siatka do paletowania zamiast folii stretch – kiedy warto ją wybrać?

Najważniejsza różnica pomiędzy siatką a klasyczną folią stretch dotyczy **przepływu powietrza**. Folia tworzy zwartą powierzchnię wokół ładunku, natomiast siatka pozwala zachować jego wentylację.

Dlatego siatkę warto wybrać szczególnie wtedy, gdy pakowany produkt powinien **oddychać, schnąć, oddawać wilgoć lub być chłodzony**.

Do czego sprawdzi się siatka 50 cm × 500 m?

- do owijania drewna opałowego i kominkowego,
- do stabilizowania warzyw i owoców na paletach,
- do zabezpieczania cegieł i wybranych materiałów budowlanych,
- do produktów wymagających cyrkulacji powietrza,
- do magazynowania i transportowania przewiewnych ładunków,
- do zastosowań w rolnictwie i gospodarstwie,
- do zastosowań pomocniczych w ogrodnictwie.

Siatka do paletowania drewna

Przy drewnie szczelne owinięcie całego ładunku nie zawsze jest pożądane. Siatka pomaga utrzymać elementy razem, jednocześnie umożliwiając **dalszy przepływ powietrza i odprowadzanie wilgoci**.

Może być stosowana zarówno do drewna znajdującego się na palecie, jak i do innych pakietów, które wymagają stabilizacji bez całkowitego odcięcia dostępu powietrza.

Do warzyw, owoców i produktów rolnych

Otwarta struktura sprawia, że siatka dobrze nadaje się do produktów, przy których ważna jest wentylacja. Może być wykorzystywana do zabezpieczania **warzyw, owoców i innych produktów rolnych** podczas przechowywania lub transportu.

Możliwość suszenia i chłodzenia owiniętych produktów

W przeciwieństwie do pełnej folii siatka nie tworzy szczelnej bariery, dlatego powietrze może swobodniej przepływać przez zabezpieczony ładunek. Dzięki temu sprawdza się przy produktach, które podczas przechowywania powinny mieć możliwość **suszenia, chłodzenia lub mrożenia**.

Ręczne owijanie palet

Siatkę prowadzi się wokół ładunku podobnie jak ręczną folię stretch. Liczbę owinięć należy dopasować do **masy, kształtu i stabilności zabezpieczanych produktów**.

Przy ciężkich lub nieregularnych ładunkach warto zastosować więcej warstw w miejscach najbardziej narażonych na przesuwanie, zachowując przy tym równomierne naprężenie materiału.

Czy siatka chroni przed deszczem i kurzem?

Nie – przewiewność jest jej największą zaletą, ale jednocześnie oznacza, że siatka **nie tworzy szczelnej osłony** przed wodą, kurzem i zabrudzeniami.

Jeżeli ładunek wymaga przede wszystkim osłonięcia powierzchni, lepszym rozwiązaniem może być folia stretch lub dodatkowa warstwa ochronna.

Dlaczego warto wybrać siatkę do paletowania?

- **Swobodny przepływ powietrza** – ładunek pozostaje wentylowany.
- **500 metrów długości** – duży nawój do regularnego pakowania.
- **Szerokość 50 cm** – wygodna do ręcznego owijania palet.
- **Rozciągliwość do 20%** – ułatwia dopasowanie do ładunku.
- **Uniwersalne zastosowanie** – drewno, produkty rolne i materiały budowlane.
- **Alternatywa dla stretchu** – gdy produkt wymaga wentylacji.
- **Zastosowanie również poza magazynem** – gospodarstwo i ogrodnictwo.

Zobacz również pozostałe produkty z kategorii siatki do paletowania dostępne w Mandras.pl.

```
```