

Link do produktu: <https://www.mandras.pl/tasma-naprawcza-srebrna-48mmx10m-p-137.html>



Taśma NAPRAWCZA srebrna 48mmx10m

Cena brutto	5,49 zł
Cena netto	4,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0732

Opis produktu

Taśma naprawcza srebrna 48 mm × 10 m – zbrojona, mocny klej kauczukowy

Taśma naprawcza srebrna 48 mm × 10 m to zbrojona taśma przeznaczona do prac naprawczych i izolacyjnych. Wewnątrz taśmy znajdują się krzyżowo ułożone włókna wzmacniające, które zwiększają jej odporność na zrywanie i rozciąganie.

Taśma ma **48 mm szerokości i 10 m długości** oraz wykorzystuje **bardzo mocny klej kauczukowy**. Jest odporna na wilgoć, promieniowanie UV oraz temperatury w zakresie od **-10°C do +75°C**.

Najważniejsze parametry

- **rodzaj:** zbrojona taśma naprawcza,
- **szerokość:** 48 mm,
- **długość:** 10 m,
- **kolor:** srebrny,
- **rodzaj kleju:** kauczukowy,
- **wzmocnienie:** krzyżowe włókna wewnątrz taśmy,
- **odporność:** na zrywanie i rozciąganie,
- **odporność na wilgoć:** tak,
- **odporność na promieniowanie UV:** tak,
- **zakres temperatur:** od -10°C do +75°C,
- **zastosowanie:** izolacja i naprawy,
- **produkcja:** Polska,
- **jednostka sprzedaży:** 1 szt. = 1 rolka.

Zbrojona konstrukcja zwiększająca wytrzymałość

Wewnątrz taśmy znajdują się **krzyżowo ułożone włókna wzmacniające**. Ich zadaniem jest zwiększenie odporności taśmy na zrywanie oraz rozciąganie podczas użytkowania.

Dzięki takiej konstrukcji taśma sprawdza się przy zadaniach, w których zwykła cienka taśma klejąca mogłaby okazać się zbyt delikatna.

Mocny klej kauczukowy

Taśma posiada **bardzo mocny klej kauczukowy**, który odpowiada za stabilne przyleganie podczas prac naprawczych i izolacyjnych.

Karta produktu nie podaje jednak konkretnej wartości siły klejenia ani listy powierzchni, do których taśma została przetestowana, dlatego nie przypisujemy jej dodatkowych, niepotwierdzonych zastosowań.

Odporność na wilgoć i promieniowanie UV

Taśma jest **odporna na wilgoć oraz promieniowanie UV**. Pozwala to stosować ją w bardziej wymagających warunkach niż typowe taśmy biurowe czy pakowe.

Warto jednak pamiętać, że odporność na wilgoć nie oznacza automatycznie pełnej wodoodporności lub możliwości stałego zanurzenia – karta produktu nie podaje takich deklaracji.

Zakres temperatur od -10°C do +75°C

Karta produktu określa odporność temperaturową taśmy w zakresie od **-10°C do +75°C**. To ważny parametr przy pracach technicznych wykonywanych w zmiennych warunkach.

Do izolacji i napraw

Taśma została przeznaczona przede wszystkim do **prac izolacyjnych i naprawczych**. Może być przydatna w domu, warsztacie, magazynie, zakładzie pracy lub podczas wykonywania różnych doraźnych napraw.

Połączenie wzmocnionej konstrukcji, kleju kauczukowego oraz odporności na zrywanie sprawia, że jest to produkt przeznaczony do bardziej wymagających zastosowań niż standardowa taśma klejąca.

Dlaczego warto wybrać srebrną taśmę naprawczą 48 × 10 m?

- **zbrojona konstrukcja** z krzyżowymi włóknami,
- **bardzo mocny klej kauczukowy**,
- **odporność na zrywanie i rozciąganie**,
- **odporność na wilgoć**,
- **odporność na promieniowanie UV**,
- **zakres temperatur od -10°C do +75°C**,
- **zastosowanie do izolacji i napraw**,
- **48 mm szerokości i 10 m długości**,
- **polska produkcja**.

Taśma naprawcza do prac technicznych

Srebrna taśma naprawcza 48 mm × 10 m sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wzmocniona taśma do doraźnych napraw, zabezpieczania i prac izolacyjnych.

Zobacz również [pozostałe taśmy specjalistyczne dostępne w Mandras.pl](#) i dobierz produkt do konkretnego zastosowania.